





■ 上部拡大図




フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 100mm 下部径 77.5mm 長さ 450mm


a 鉄筋	フープ筋
D 10 4 本	ポリエチレン製 2 本

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド [ストレート 1 番]
尺度	- : -		
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11	図面版番号	都建材工業株式会社
図面版番号	Ver. 3. 1		

重量 : 60kg



■ 上部拡大図




フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 100mm 下部径 77.5mm 長さ 450mm

a 鉄筋	フープ筋
D 10 4 本	ポリエチレン製 2 本


重量 : 56 kg

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド [エンド 1 番]
尺度	- : -		
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 3. 1		




単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド [90° 1番]
尺度	- : -		
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11		都建材工業株式会社
図面版番号	Ver. 3. 1		

重量 : 59 kg



■ 上部拡大図




フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 100mm 下部径 77.5mm 長さ 450mm

a 鉄筋	フープ筋
D 10 4 本	ポリエチレン製 2 本

重量 : 62 kg


単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド [135° 1 番]
尺度	- : -		
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 3. 1		



フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 100mm 下部径 77.5mm 長さ 450mm

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド [ストレート 2 番]
尺度	- : -		
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11		都建材工業株式会社
図面版番号	Ver. 3. 1		

重量 : 95 kg



Technical drawing of a mechanical part, likely a flange or bracket, showing dimensions in millimeters. The part features a central circular hole and a surrounding octagonal flange.


Dimensions:

- Overall width: 205
- Overall height: 190
- Inner hole diameter: 45
- Flange thickness: 45
- Flange width (from center to outer edge): 30
- Flange width (from center to inner edge): 30
- Flange width (from center to outer edge): 40
- Flange width (from center to inner edge): 30

フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 100mm 下部径 77.5mm 長さ 450mm


単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド [エンド 2 番]
尺度	- : -		
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11		都建材工業株式会社
図面版番号	Ver. 3. 1		

重量 : 88 kg



a 鉄筋	フープ筋
D 10 4 本	ポリエチレン製 2 本


■ 上部拡大図



フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 100mm 下部径 77.5mm 長さ 450mm


重量 : 92kg

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド [90° 2 番]
尺度	- : -		
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 3. 1		



a 鉄筋	フープ筋
D 1 0 4 本	ポリエチレン製 2 本



■ 上部拡大図




フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 1 0 0 mm 下部径 7 7 . 5 mm 長さ 4 5 0 mm

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -		[1 3 5 ° 2 番]
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 3. 1		


重量 : 9 6 k g

重量 : 131 kg



a 鉄筋	フープ筋
D 1 0 4 本	ポリエチレン製 2 本


■ 上部拡大図



フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 1 0 0 mm 下部径 7 7 . 5 mm 長さ 4 5 0 mm


単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -		[エンド 3 番]
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 2. 1		

重量 : 1 2 2 k g



a 鉄筋	フープ筋
D 1 0 4 本	ポリエチレン製 2 本


■ 上部拡大図



フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 1 0 0 mm 下部径 7 7 . 5 mm 長さ 4 5 0 mm


重量 ： 1 2 7 k g

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -		[9 0 ° 3 番]
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2023. 7. 11	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 2. 1		



a 鉄筋	フープ筋
D 1 0 4 本	ポリエチレン製 2 本


■ 上部拡大図



フェンス支柱埋込み穴のサイズ： 上部径 1 0 0 mm 下部径 7 7 . 5 mm 長さ 4 5 0 mm

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -		[1 3 5 ° 3 番]
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2022. 7. 11	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 2. 1		


重量 : 1 3 3 k g



■ 柱と柵板の空隙は片側 7.5 mm

重量： 24 kg




単位	mm	製品名称 [内寸表示]	フェンスウォール ワイド用 柵板 825 (1mスパン用)
尺度	- :-		
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2025. 3. 29	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 1		



■ 柱と柵板の空隙は片側 7.5 mm

重量 : 53 kg

単位	mm	製品名称 [内寸表示]	フェンスウォール ワイド用 柵板 1825 (2mスパン用)
尺度	- : -		
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2022.7.4	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.0		




a 鉄筋 3.2mm 3本

b 鉄筋 2.6mm 3本

重量 : 51kg

■ 柱と柵板の空隙は片側7.5mm

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド用 耐圧板825 (1mスパン用)
尺度	- :-	図面番号	-
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2025. 4. 10	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.3		




重量： 100 kg


■ 柱と柵板の空隙は片側 7.5 mm

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド用 耐圧板 1825 (2mスパン用)
尺度	- :-	図面番号	-
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2025. 4. 10	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.2		

■ 全高（地上高さ）～2500mmまで




■ 全高とはG Lから上部に設置するフェンスを含めた高さです。



単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- :-		根固めコンクリート寸法図
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2025. 2. 14	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 4. 0		


	地上高さ	全長（柱）	柵板部分	柵板組み合わせ
1 番	～ 3 0 0	8 0 0	4 0 0	H 4 0 0 × 1



単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド 1番
尺度	- :-		標準施工図 (1スパン=1000mm)
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2025. 2. 14	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 1		

	地上高さ	全長（柱）	柵板部分	柵板組み合わせ
2番	～ 700	1200	805	H400×2


■ 柵板と柵板の目地は5mm



単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド 2番
尺度	- :-		標準施工図
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2025. 2. 14		
図面版番号	Ver. 1. 1		都建材工業株式会社


	地上高さ	全長（柱）	柵板部分	柵板組み合わせ
3番	～ 1 1 0 0	1 6 0 0	1 2 1 0	H 4 0 0 × 3

■ 柵板と柵板の目地は5mm



単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド 3番
尺度	- :-		標準施工図 (1スパン=1000mm)
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2025. 2. 14	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 1		


	地上高さ	全長（柱）	柵板部分	柵板組み合わせ
1 番	～ 3 0 0	8 0 0	4 0 0	H 4 0 0 × 1



単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド 1 番
尺度	- :-		標準施工図 (1 スパン = 2 0 0 0 mm)
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2025. 2. 14	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 1		

	地上高さ	全長（柱）	柵板部分	柵板組み合わせ
2番	～ 700	1200	805	H400×2


■ 柵板と柵板の目地は5mm




単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド 2番
尺度	- :-		標準施工図 (1スパン=2000mm)
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2025. 2. 14	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 1		

	地上高さ	全長（柱）	柵板部分	柵板組み合わせ
3番	～ 1 1 0 0	1 6 0 0	1 2 1 0	H 4 0 0 × 3

■ 柵板と柵板の目地は5mm





単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド 3番
尺度	- : -		標準施工図 (1スパン=2000mm)
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2025. 2. 14	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 1		





- 1000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2022.12.22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.3		




- 1000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2022. 12. 22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.3		




- 1000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2022. 12. 22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.3		





- 1000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2022.12.22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.3		




- 2000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは1840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2022. 12. 22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1.3		




- 2000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは1840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2022. 12. 22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 3		



- 2000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは1840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A 4	図面番号	-
作図年月日	2022. 12. 22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 3		



- 2000mmスパンの施工をする時、柵板が入る箇所の長さは1840mm
- 柱と柵板の空隙は片側7.5mm
- 柵板をカットする事により、自由なサイズでの施工が可能
- 柱に角度が付いている場合はこの限りではありません。

単位	mm	製品名称	フェンスウォール ワイド
尺度	- : -	[内寸表示]	施工寸法図
用紙	A4	図面番号	-
作図年月日	2022. 12. 22	都建材工業株式会社	
図面版番号	Ver. 1. 3		